



Testo 883-2 Set mit 12° und 40° Optik und Zubehör

Ihr Preis:
5.160,00 €

zzgl. Umsatzsteuer
zzgl. Versand

Die neue Testo 883 Profi-Kamera hier im Vorteils-Set 2 mit extremen, 40°-Weitwinkel und mit zusätzlichem Tele-Objektiv, einem zweiten Akku für noch längeres Arbeiten und einem externen Schnell-Lader mit zwei Ladeplätzen zum schnellen Aufladen auch ausserhalb der Kamera. Das ganze gibt es zu einem besonders günstigen Paket-Preis.

Unser Vorteils-Set verfügt über wirklich alles, was man für eine professionelle Thermografie braucht:

Profi-Kamera mit 320 x 240 Pixeln mit einer Empfindlichkeit unter 0,04°C

Super-Resolution zur berechneten Auflösungs-Verbesserung bis 640 x 480 Pixel

Objektiv mit einem starken Weitwinkle von 40° für Anwendungen mit kurzen Entfernungen

Zusätzliches Tele-Objektiv mit 12° x 9°, 0,7mrad

Integrierte Realbild-Kamera mit 3MP

Integrierter Bluetooth- und WLAN-Chip zur Kommunikation mit Smartphone oder zusätzlichen Messfühlern

Funk-Headset für die Aufzeichnung von Sprachkommentaren

Profi-Auswertesoftware Testo IRSoft ohne lästigen Kopierschutz zum kostenlosen Download nach der Registrierung

Testo Site-Recognition zur einfachen, automatischen Markierung der Messorte

USB-C Anschlusskabel und USB Netzteil

2 x Wechselbarer Lithium-Ionen-Akku für eine Betriebszeit von ca. 5 Stunden

Externes Ladegerät mit zwei Akku-Plätzen

Kalibrier-Protokoll

Optional sind weitere Wechselakkus und ein per Funk anschließbarer Feuchtefühler (Testo 605i) oder Stromzange (Testo

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26

85640 Putzbrunn

Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0

Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49

E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503

Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts



770-3) erhältlich.

Technische Daten:

Sensorauflösung: 320 x 240 Pixel, mit SuperResolution-Funktion bis 640 x 480

Spektralbereich: 7-14 μm

Empfindlichkeit: NETD 40mK (0,04°C)

Messbereich: -30 bis +650°C

Bildwiederholfrquenz: 27Hz (innerhalb der EU, sonst 9Hz)

Genauigkeit: +/- 2°C bzw. +/- 2% vom Messwert

Realbild: integrierte 3MP Kamera

Optik: Standard 40 x 30°, 1,7mrad, Mindestabstand 10cm

und Teloptik 12° x 9°, 0,7mrad

0,17mm kleinste optische Auflösung

Laser: Laser-Marker Klasse 2 integriert

Speicher: intern, 2,8GB

Bedienung: Touch-Display, 3,5" (8,9cm) TFT

Gehäuse: 171 x 95 x 236mm

Schutzart: IP54

Stativ-Anschluss: Standard-Stativ-Gewinde

Umgebungsbedingungen: -15 bis +50°C im Betrieb

PC-Software: Ab Windows 7 einsetzbar

Anschlüsse: USB, Bluetooth, WLAN

Weitere Informationen finden sich im Datenblatt

Lieferumfang:

Testo 883 mit Standard-Optik 40° x 30°

Zusätzliche Tele-Optik mit 12° x 9°

Robuster Transport-Koffer

Profi-Software Testo IRSoft als kostenloser Download nach der Registrierung

USB-C-Kabel

USB-Netzteil

Externe Akku-Ladegerät

2x Lithium-Ionen Wechsel-Akku

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26

85640 Putzbrunn

Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0

Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49

E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503

Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts



Tragegurt für die Kamera
Bluetooth-Headset (länderspezifisch)
Kurzanleitung
Kalibrier-Protokoll

[--> zum Artikel](#)

MESSBAR - Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K.

Michael-Haslbeck-Str. 26
85640 Putzbrunn
Tel.: +49 (0) 89 - 1241491 - 0
Fax: +49 (0) 89 - 1241491 - 49
E-Mail: Zentrale@messbar.de

Umsatzsteueridentifikationsnummer DE 111534503

Handelsregister-Nummer: HRA 101276 beim Amtsgericht München

Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, sowie an Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts